

Reinigen Sie die Windschutzscheibe innen und von Außen gründlich und fettfrei.

- 1 Besprühen Sie die Windschutzscheibe von aussen mit Wasser (1-2 Tropfen Spülmittel hinzufügen) und legen Sie die Folie an die beiden äußeren Oberkanten (A-Säule) der Scheibe. Die Folie saugt sich dabei selbstständig an das Glas (Die Folie ist bei der Nassmontage auf Grund ihrer Gleiteigenschaften leicht positionierbar). Beachten Sie die beiliegende TÜV-Bescheinigung zur Einhaltung der max. Streifenbreite.
- 2 Überstehende Folie, dem oberen und seitlichen Scheibenrahmen folgend, abschneiden.
- 3 Entfernen Sie die transparente Schutzfolie von der Tönungsfolie, indem Sie 2 Klebestreifen, jeweils innen und außen an einer Ecke der Folie festkleben und dann mit Gegenzug diese auseinanderziehen. Sprühen Sie Wasser auf die klebende Seite der Folie und auch auf die Windschutzscheibeninnenseite.
- 4 Nehmen Sie die feuchte Folie von Außen ab und bringen diese auf die Innenseite der Windschutzscheibe.
- 5 Sprühen Sie erneut Wasser auf die Ihnen zugekehrte Seite der Folie und rakeln Sie das Wasser zwischen Folie und Glas von der Mitte nach aussen. Überstehenden Rand mit dem Messer abschneiden.

Mindestens 1 Woche trocknen lassen.

Clean the inside and outside of the windshield to ensure it is thoroughly clean and free from grease.

- 1 Spray the outside of the windshield with water (add 1-2 drops of washing liquid) and place the film at the two top outer edges (A posts) of the windshield. The film adheres to the glass automatically (The film can be positioned easily when wet due to sliding capability). Ensure that at its deepest the film reaches a maximum height of about 11 cm on the glass.
- 2 Cut off excess film along the top and sides of the windshield.
- 3 Remove the transparent protective film from the tinted film by sticking 2 adhesive strips on the inside and outside of one edge of the film and pulling them apart. Spray the adhesive side of the film and the inside of the windshield with water.
- 4 Remove the wet film from the outside of the windshield and apply to the inside of the windshield.
- 5 Spray water again on the side of the film facing you and squeeze the water between the film and the glass from the centre to the sides. Cut off excess at edges with a knife.

Allow to dry for at least 1 week.

Diese Montageanleitung kann auf Grund technischer Änderungen durch eine neue Version ersetzt worden sein. Bitte informieren Sie sich auf unserer Website [www.foliattec.com](http://www.foliattec.com), ob es sich bei der vorliegenden Anleitung um die neueste Version handelt. Informationen zu FOLIATEC Produkten sowie Tipps und Tricks zur Montage finden Sie in unserem Internet-Technik-Forum unter [www.foliattec.com/service](http://www.foliattec.com/service) Oder fragen Sie unser Technik-Team (Tel.: +49 (0)911/97544-0)

These operating instructions may have been replaced with a newer version due to technical changes. Visit our website at [www.foliattec.com](http://www.foliattec.com) to see if the instructions provided represent the latest version. Information on FOLIATEC products as well as installation tips and tricks can be found in our Internet-Technique-Forum under [www.foliattec.com/service](http://www.foliattec.com/service) Or contact our technical team (Tel.: +49 (0)911/97544-0)

SUNVISOR

BLENDSTREIFEN

**FOLIATEC.com**

## MONAGEANLEITUNG • INSTALLATION INSTRUCTION

SUNVISOR

GLARESTRIPE

FOLIATEC Böhmer GmbH & Co Vertriebs KG  
Neumeyerstr. 70, 90411 Nürnberg, Germany  
Tel.: +49(0)911/97544-0  
Fax: +49(0)911/97544-333  
[techsupport@foliatec.de](mailto:techsupport@foliatec.de)  
[www.foliatec.com](http://www.foliatec.com)

**Benötigtes Werkzeug:**

Blechscher, Metermaß, evtl.  
Glasfaserpachtelmasse, evtl.  
Blechschrauben mit passenden  
Unterlegscheiben sowie Schraubenzieher


- 1 Zu verkleidende Öffnung ausmessen.
- 2 Zuschneiden des ALU-RENNGitters auf die entsprechende Größe mit einem Übermaß von 1,5 bis 2,0cm.
- 3 Vorbereiten des Gitters auf den Einbau (evtl. biegen). Auf rechtwinkligen bzw. geraden Verlauf der Gittermaschen achten.
- 4 Gegebenenfalls Durchführen von Lackierarbeiten (in Racing- oder Wagenfarbe).
- 5 **Befestigung des Gitters:**
  - a. Einspachteln des Überhangstückes des Gitters mit Glasfaserpachtelmasse.
  - oder
  - b. Herstellung einer Halterung (Bohrfutter) mit der Glasfaserpachtelmasse.

Nach Durchtrocknung Halterung planschleifen.  
Bohrung eines Montageschachtes (Größe des Bohrloches muß zu den Blechschrauben passen).  
Blechschrauben mit entsprechenden Unterlegscheiben mit überstehender Gittermasche anschrauben.

**Hinweis:**


Bei Anbringung Renngitter Versionen Flames, Biohazard und Radio aktiv vor Lufteinlässen muß darauf geachtet werden, dass die Belüftung ausreichend ist. Andernfalls kann es je nach Anbringungsort beispielsweise zur Überhitzung des Motors/Motorschaden oder zum Ausfall der Bremsanlage kommen. Der Hersteller übernimmt in solchen Fällen keine Garantie!

Für die BRD gilt: Nicht zulässig im Bereich der StVZO.




**Installation auf senkrechten Flächen**

Die Materialgarantie (Abschälen, Rissbildung (Haarrisse), Auflösung des Folienlaminats, Demetallisierung) für außen installierte Folien beträgt zwei Jahre ab Installationszeitpunkt.




**Installation auf Flächen mit einem Neigungswinkel zwischen 60° und 89°**

Die Materialgarantie (Abschälen, Rissbildung (Haarrisse), Auflösung des Folienlaminats, Demetallisierung) für außen installierte Folien beläuft sich auf ein Jahr ab Installationszeitpunkt.



**Installation auf Flächen mit einem Neigungswinkel zwischen 59° und 45°**

Die Materialgarantie (Abschälen, Rissbildung (Haarrisse), Auflösung des Folienlaminats, Demetallisierung) für außen installierte Folien beläuft sich auf ein Jahr ab Installationszeitpunkt.



**Installation auf Flächen mit einem Neigungswinkel unter 44°**

Es wird **keine** Materialgarantie (Abschälen, Rissbildung (Haarrisse), Auflösung des Folienlaminats, Demetallisierung) für außen installierte Folien gewährt.

**1 Installation adhesive**

The same acrylic resin glues is used in both building films and automotive window films. When the protective film is peeled back, the adhesive surface will feel slightly sticky even when dry (Take care not to leave finger prints on the adhesive system, as these will remain visible after assembly.)

**2 Guarantee**

FOLIATEC® provides a three-year guarantee for building films, limited to the material properties of the building films used. For the guarantee to be valid, the films must be fitted by a professionally trained installation partner. The material guarantee covers peeling, cracking (hairline cracks), disintegration of the film laminate and demetallisation in the film laminate. The FOLIATEC® guarantee is based on the IWFA information and instructions: „Visual Quality Standard for applied window film“, as in May 1999 (www.iwfa.com).

**3 Disqualification of claim**

With current technology, external films do not have the same life expectancy as internal films due to the severe stresses to which they are subject (dependant on UV intensity, air pollution, fitted angle etc.).


**The following grounds lead to disqualification of a claim:**

- Non-conformance of fitting solvent with specified mixing ratio (distilled water + JOY). Please see printed on product.
- Film fitted to synthetic panes, tinted or coloured sheet glass, wired glass, decorated glass, structured glass, triple glazing.
- Layering of two or more films over another.
- Film fitted on single glazing larger than 10m<sup>2</sup>, double glazing larger than 4m<sup>2</sup> or on clear glass thicker than 9 mm.

**4 Recommendations**


To fit building films to all non-opening, double or triple insulated glass units (glass structure), outer installation is recommended.

When fitting external building films, we recommend sealing the raw edges with clear varnish or transparent silicone.




**Fitting on vertical panes**

The material guarantee (peeling, cracking (hairline cracks), disintegration of the film laminate and demetallisation) for external films expires two years after the date of installation.




**Fitting on panes at an angle between 60° and 89°**

The material guarantee (peeling, cracking (hairline cracks), disintegration of the film laminate and demetallisation) for external films expires one year after the date of installation.



**Fitting on panes at an angle between 59° and 45°**

The material guarantee (peeling, cracking (hairline cracks), disintegration of the film laminate and demetallisation) for external films expires one year after the date of installation.



**Fitting on panes at an angle of less than 44°**

There is **no** material guarantee (peeling, cracking (hairline cracks), disintegration of the film laminate and demetallisation) for external films.