

FOLIATEC.com

FOLIE AN DEN VORDEREN SEITENSCHIEBEN

GEPRÜFT &
GENEHMIGT

EXKLUSIV



PROFESSIONAL.
FOLIATEC.com

SECURLUX® PASSENGER PROTECTION SYSTEM.

RUNDUMSCHUTZ

MAXIMALE SICHERHEIT MIT FOLIATEC.com SECURLUX® PASSENGER PROTECTION SYSEM.



✓ UV-SCHUTZ

Die Sicherheitsfolie SECURLUX® besitzt Dank ihres speziellen Aufbaus einen 99-prozentigen UV-Schutz und einen ermittelten Lichtschutzfaktor von 180.

✓ UNFALLSCHUTZ

FOLIATEC.com vermindert nun auch an den vorderen Seitenscheiben das **Verletzungsrisiko durch Glassplitter** bei einem Unfall. Durch den FOLIATEC.com Verbundglaseffekt ist ein Umherfliegen von Splintern im Innenraum nahezu ausgeschlossen.

✓ EINBRUCHSCHUTZ


Bei Kraftereinwirkung bricht eine durch FOLIATEC.com geschützte Vorderscheibe zwar, bleibt aber **in einem Stück**. Das Eindringen ins Fahrzeuginnere ist so praktisch unmöglich.

BESTÄTIGT

DIE SCHUTZFUNKTIONEN DER SECURLUX® SICHERHEITSFOLIE WURDEN IN ZAHLREICHEN TESTS VON **LGA**, **MPA** & **DEKRA** EINDRUCKSVOLL BESTÄTIGT.

RICHTLINIE ECE 43

GESETZLICHE VORSCHRIFTEN ZUR LICHTTRANSMISSION AN WINDSCHUTZ- UND HECKSCHEIBEN:



Die Verwendung von Autoglasfolien an **Scheiben, die für die Durchsicht des Fahrers von Bedeutung sind**, ist zulässig, wenn eine Überprüfung ergibt, dass eine Lichtdurchlässigkeit von mind. 70% (Fahrzeugscheibe incl. AutoglasFolie) nicht unterschritten wird. Eine Einzelüberprüfung für jedes Fahrzeug ist erforderlich - vorausgesetzt, dass die techn. anerkannte Prüf-stelle eine ECE-konforme Messung vornehmen kann.

JETZT MÖGLICH

MIT DEM FOLIATEC® TLG 43 KÖNNEN KFZ-GLASSCHEIBEN IN "EINBAULAGE" GEMÄSS ECE R43 AM FAHRZEUG GEMESSEN WERDEN.

SOMIT IST DER ERFORDERLICHE EINTRAG IN DIE FAHRZEUG-PAPIERE JETZT MÖGLICH.

SECURLUX® PASSENGER PROTECTION SYSTEM.

FOLIATEC® TLG 43A

DAS ERSTE VOM KRAFTFAHRT-BUNDESAMT EMPFOHLENE
MOBILE LICHTTRANSMISSIONSMESSGERÄT

**WELT-
NEUHEIT**



Das mehrteilige Set - bestehend aus Lichtquelle, Empfänger, Steuergerät und Kalibrierglas - wurde vom deutschen Materialprüfungsamt und vom Kraftfahrt-Bundesamt auf Konformität gemäß der Richtlinie ECE 43 geprüft.



Ein Protokoll der durchgeführten Lichttransmissionsmessung dient als amtlicher Nachweis zur Abnahme des Fahrzeugs bei einem amtlich anerkannten Sachverständigen.

GEPRÜFT & EMPFOHLEN



NÄHERE INFORMATIONEN UNTER:
folie-an-vorderen-seitenscheiben.de

DIE PRAXIS

4 SCHRITTE ZU MAXIMALER SICHERHEIT MIT DEM
SECURLUX® PASSENGER PROTECTION SYSTEM

1 MESSUNG



2 MONTAGE



3 PRÜFUNG



4 EINTRAG



FERTIG!

WIR HABEN NOCH MEHR...

SCHNELL SCHAUEN UNTER:

www.FOLIATEC.com

- aktuelle **PRODUKT-** und **INFOFLYER** zum Download
- **PREISLISTE** zum Download



Die Geschäftsbereiche von FOLIATEC.com:

PROSTYLE.

universelles Zubehör für **CAR. BIKE. BOAT.**
Autoglas-Tönungsfolien, Interieur, Exterieur, Motorraum,
Räder, Beleuchtung...

PROSHAPE.®

maßkonfektioniertes Zubehör für **CAR. BIKE. BOAT.**
3D-Passform Autoglas-Tönungsfolien, Passform-Motor-
rad-Lackschutzfolien, iPod-Folien...

PROTECT.

Splitter-, Einbruch-, UV- und Lackschutz für
CAR. BIKE. BOAT. BUILDING.
Sicherheits- und Lackschutzfolien...

PROFESSIONAL.

STYLINGTEAM.
Professionelle Montage durch autorisierte
Franchisepartner

Ihr autorisierter Service-Partner:

FOLIATEC.com

FOLIATEC Böhm GmbH & Co. Vertriebs KG
Neumeyerstr. 70 - 90411 Nürnberg/Germany
TEL: +49 (0) 911 - 97 54 4 - 0
FAX: +49 (0) 911 - 97 54 4 - 3 33