

FOLIATEC[®].com

- 1 Reinigen Sie die Oberfläche um Ihrer Audio-Front gründlich von Fett, Staub und Schmutz.
- 2 Entfernen Sie die Schutzfolie des Klebepads ab, positionieren Sie den Rahmen und drücken Sie ihn fest an.
- 3 Schließen Sie den Rahmen über den Zigarettenanzünder an.

Sicherheitshinweis: Keine Gewährleistungsansprüche bei Verpolung, unsachgemäßem Einbau, Manipulation der Bauteile etc.

Hinweise: Die Montage ist im Bereich der StVZO nicht zulässig. Für Bereiche ausserhalb der Bundesrepublik Deutschland: Bitte beachten Sie die landesspezifischen Zulassungsbedingungen.

Hinweis für den Bereich der StVZO: Für die Innenbeleuchtung ist §30 StVZO anzuwenden. Danach darf die Innenbeleuchtung die Sicht des Fahrers auf die Instrumente nicht beeinträchtigen. Dringt Licht nach aussen, so dürfen die vorgeschriebenen lichttechnischen Einrichtungen und der Begegnungsverkehr nicht beeinträchtigt werden. Die Innenbeleuchtung ist so anzuordnen, dass kein direktes Licht nach aussen dringen kann. Auf keinen Fall darf weisses Licht nach hinten abgestrahlt werden. Blinklicht ist unzulässig.

- 1 Thoroughly clean the surface around your Audio-Front Cover from grease, dust and dirt.
- 2 Remove the protective foil from the adhesive pads, position the frame and press on firmly.
- 3 Connect the frame to the cigarette lighter.

Safety instructions: Manipulation of components, etc. can constitute a danger and will void any and all warranty claims.

Please note: Installation is not permitted under the (German) Road Traffic Law. Please observe the country-specific legal requirements.

- 1 Bien nettoyer la surface autour du cache audio, enlever toutes les poussières et les taches de graisse.
- 2 Retirer le film protecteur du coussinet adhésif, positionner le cadre et l'appliquer en exerçant une forte pression.
- 3 Raccorder le cadre via l'allume-cigare.

Instructions de sécurité: aucun droit à la garantie en cas d'inversion de polarité, montage incorrect, manipulation des composants, etc.

Remarque: La pose n'est pas autorisée par la loi sur la réception et l'homologation des véhicules automobiles. Respectez les conditions d'homologation spécifiques au pays.

- 1 Limpie a fondo la superficie alrededor de su tapa frontal de Audio para eliminar la grasa, el polvo y la suciedad.
- 2 Retire la lámina protectora del parche adhesivo, posicione el marco en su sitio y presiónelo fuertemente contra la superficie.
- 3 Conecte el marco a través del encendedor de cigarrillos.

Advertencias de seguridad: No habrá derecho a las prestaciones de la garantía en caso de polarización inversa, montaje inadecuado, manipulación de las piezas, etc.

Nota: La montaje no está autorizada por el Reglamento de Autorización para el Tráfico en Carretera. Rogamos, observe las condiciones de homologación de cada país.

FOLIA TEC FOLIA TEC FOLIA TEC FOLIA TE

Diese Montageanleitung kann auf Grund technischer Änderungen durch eine neue Version ersetzt worden sein. Bitte informieren Sie sich auf unserer Website www.foliatec.de, ob es sich bei der vorliegenden Anleitung um die neueste Version handelt. Informationen zu FOLIA TEC Produkten sowie Tipps und Tricks zur Montage finden Sie in unserem Internet-Technik-Forum unter www.foliatec.de.

Oder fragen Sie unser Technik-Team (Tel. +49/(0)911/975440)

These operating instructions may have been replaced with a newer version due to technical changes. Visit our website at www.foliatec.de to see if the instructions provided represent the latest version. Information on FOLIA TEC products as well as installation tips and tricks can be found in our Internet-Technique-Forum under www.foliatec.com.

Or contact our technical team (Tel. +49 (0)911-97 54 40).



Copyright© by FOLIA TEC. All rights reserved. Verstöße werden gerichtlich verfolgt. Violators will be prosecuted to the full extent of the law. FOLIA TEC® is an int. reg. TM of FOLIA TEC Böhm GmbH + Co.Vertriebs KG, Germany. Druckfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Subject to misprints, errors and technical changes.

FOLIA TEC® Carstyling
Neumeyerstraße 70 • 90411 Nürnberg • GERMANY
Tel. +49/(0)911/97544-0 • Fax+49/(0)911/97544333
E-mail: techsupport@foliatec.de