

FOLIATEC[®].com

Montage • Installation • Montage



- 1 Sofitten 44 mm
- 2 Sofitten 36 mm
- 3 Sofitten 31 mm
- 4 BA95
- 5 T10

Keine Gewährleistungsansprüche bei Verpolung, unsachgemäßem Einbau oder Manipulation der Bauteile / Neither the manufacturers nor the distributors can accept any responsibility for any damage caused by incorrect installation / Pas de recours à la garantie en cas d'inversion de polarité, montage incorrect, manipulation des composants etc.

- 1 Wählen Sie die gewünschte Montagestelle aus.
- 2 Oberfläche gründlich von Fett-, Staub- und Politurrückständen reinigen (z.B. mit Silikonentferner) und mit Baumwolltuch trocknen.
- 3 Passenden Adapter auswählen und anschließen.
- 4 Schutzpapier vom Hyper Dome Light abziehen und Klebepad an gewünschte Stelle drücken.

Nicht zulässig im Bereich der StVZO!!

Für die Innenbeleuchtung ist §30, §49a + §49a Abs. 39 der StVZO anzuwenden. Danach darf die Innenbeleuchtung die Sicht des Fahrers auf die Instrumente nicht beeinträchtigen. Dringt Licht nach aussen, so dürfen die vorgeschriebenen lichttechnischen Einrichtungen und der Begegnungsverkehr nicht beeinträchtigt werden. Die Innenbeleuchtung ist so anzuordnen, dass kein direktes Licht nach aussen dringen kann. Blinklicht ist unzulässig.

- 1 Select the desired mounting surface.
- 2 Thoroughly clean surface to remove all grease, dust and polish residues (e.g. with a silicon remover) and dry with a cotton cloth.
- 3 Select the fitting adapter and connect it.
- 4 Divide the adhesive from the protective paper and then press it on the selected surface.

Note:

Outside the Federal Republic of Germany the national regulations apply.

- 1 Choisissez la position de montage souhaitée.
- 2 Ôtez tous résidus de poussière, vernis et graisse de la surface à encoller (avec p. ex. du décapant silicone) et sécher avec un chiffon en coton.
- 3 Choisissez l'adaptateur souhaité et le connectez.
- 4 Enlevez le film protecteur du tampon autocollant double face et pressez ce dernier précautionneusement sur la position souhaitée.

Note:

Respectez les réglementations spécifiques à chaque pays.

FOLIA TEC FOLIA TEC FOLIA TEC FOLIA TE

Diese Montageanleitung kann auf Grund technischer Änderungen durch eine neue Version ersetzt worden sein. Bitte informieren Sie sich auf unserer Website www.foliatec.de, ob es sich bei der vorliegenden Anleitung um die neueste Version handelt. Informationen zu FOLIA TEC Produkten sowie Tipps und Tricks zur Montage finden Sie in unserem Internet-Technik-Forum unter www.foliatec.de.

Oder fragen Sie unser Technik-Team (Tel. +49/(0)911/975440)

These operating instructions may have been replaced with a newer version due to technical changes. Visit our website at www.foliatec.de to see if the instructions provided represent the latest version. Information on FOLIA TEC products as well as installation tips and tricks can be found in our Internet-Technique-Forum under www.foliatec.com.

Or contact our technical team (Tel. +49 (0)911-97 54 40).



Copyright© by FOLIA TEC. All rights reserved. Verstöße werden gerichtlich verfolgt. Violators will be prosecuted to the full extent of the law. FOLIA TEC® is an int. reg. TM of FOLIA TEC Böhm GmbH + Co.Vertriebs KG, Germany. Druckfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Subject to misprints, errors and technical changes.

FOLIA TEC® Carstyling
Neumeyerstraße 70 • 90411 Nürnberg • GERMANY
Tel. +49/(0)911/97544-0 • Fax+49/(0)911/97544333
E-mail: techsupport@foliatec.de