

FOLIATEC[®].com

Anschluss:

über Zigarettenanzünder

benötigte Hilfsmittel:

Schraubenzieher, 6 Schrauben (M3) alternativ doppelseitiges Klebeband

Sicherheitshinweise: Installieren Sie das Produkt nicht auf der Fahrzeugaußenseite oder im Sichtbereich des Fahrers. Die Montage ist im Bereich der StVZO nicht zulässig. Bitte beachten Sie die landesspezifischen Zulassungsbedingungen. Nicht in der direkten Nähe des Autoradios oder der Heizung montieren. Andere elektronische Geräte, z.B. ABS-System, Navigationsgeräte etc. können eventuell in ihrer Funktion beeinflusst werden. Die NEON-Lampe ist nur für 12 Volt (Gleichstrom) geeignet. Zur Vermeidung von Kabelbränden, Kurzschlüssen etc., geeignete Zwischensicherung/Zigarettenanzünderanschluß verwenden und Einbau von KFZ-Fachbetrieb überprüfen lassen. Keine Gewährleistungsansprüche bei Verpolung, unsachgemäßem Einbau, Manipulation der Bauteile, etc.

Warnhinweise: Eingeschaltete Lampe nicht mit Händen oder anderen Körperteilen berühren. Nicht direkt in die Lampe schauen! Der Transformator hat eine hohe Ausgangsspannung.

Achtung: Durch zu starke Vibration kann die Funktion der Lampe beeinflusst bzw. beschädigt werden. Anwendung nur für Ausstellungs- und Showzwecke. Nicht im Strassenverkehr verwenden.

Für die Innenbeleuchtung ist § 30 StVZO anzuwenden. Danach darf die Innenbeleuchtung die Sicht des Fahrers auf die Instrumente nicht beeinträchtigen. Dringt Licht nach außen, so dürfen die vorgeschriebenen lichttechnischen Einrichtungen und der Begegnungsverkehr nicht beeinträchtigt werden. Die Innenbeleuchtung ist so anzuordnen, dass kein direktes Licht nach außen dringen kann. Auf keinen Fall darf weißes Licht nach hinten abgestrahlt werden. Blinklicht ist unzulässig.

Nennspannung: **12 V Gleichstrom**

Nennstrom: **6,5 mA**

Connection:

via cigarette lighter

Materials required:

Screwdriver, 6 Screws (M3); alternative, double sided adhesive tape

Caution: Do not install the product on the exterior of the vehicle or where it can impede the vision of the driver. This application is not permitted under the Motor Vehicle Safety Standards. Consult your local motor vehicle registration ordinances. Do not install in the immediate vicinity of the car radio or the heating ducts. Other electronic devices, such as the ABS system, navigation devices etc. may be impeded in their function. The neon tube is only suited for 12 Volt (Direct Current). Use a connection with a safety fuse such as the cigarette lighter to avoid cable fires, short circuits, etc. and have the installation checked by a qualified auto shop. The warranty is rendered null and void in instances of reverse pole connection, improper installation, manipulation of modular units, etc.

Caution: Do not touch the activated lamp nor come into contact with other parts of the body. Do not look directly into the lamp! The transformer has a high output voltage.

Note: Strong vibration can impede or damage the lamp function. Use only for exhibition and show purposes. Do not use in street traffic.

rated voltage: **12 V Direct Current**

rated current: **6,5 mA**

Branchement:

sur allume-cigares

Ce dont vous avez besoin:

Tournevis, 6 vis (M3) ou bande adhésive bi-face

Consignes de sécurité: N'installez pas le produit sur l'extérieur de la voiture ou dans le champ visuel du conducteur. La pose n'est pas autorisée dans la zone régie par la loi sur la réception et l'homologation des véhicules automobiles. Veuillez observer les conditions d'homologation spécifiques à votre pays. Ne montez pas le produit à proximité directe de l'autoradio ou du chauffage. Il se peut qu'il y ait une influence sur le fonctionnement d'autres dispositifs électroniques, système ABS, dispositifs de navigation, etc. Utilisez uniquement du 12 volts (courant continu) pour la lampe NEON. Utilisez un fusible intermédiaire/raccordement allume-cigares approprié pour éviter tout court-circuit ou fusion de câbles et faites contrôler l'installation par un garage agréé. Aucun droit à la garantie en cas d'inversion de polarité, montage incorrect, manipulation des composants, etc.

Attention: Ne pas toucher la lampe allumée avec les mains ou d'autres parties du corps. Ne pas regarder directement dans la lampe! Le transformateur a une tension de sortie élevée.

Attention: De fortes vibrations risquent d'influer sur le fonctionnement de la lampe ou de l'endommager. Utilisation uniquement pour des expositions ou des démonstrations. Ne pas utiliser pour la route.

tension nominale: **12 V courant continu** courant nominal: **6,5 mA**

Conexión:

a través del encendedor de cigarrillos.

Medios auxiliares necesarios:

destornillador, 6 tornillos (M 3) alternativamente cinta adhesiva por ambas caras

Indicaciones sobre seguridad: No instale el producto en la parte exterior del vehículo ni en la zona de visión del conductor. El montaje no está autorizado en el marco del Reglamento de Homologación para el Tráfico por Carretera (StVZO). Rogamos, observe las condiciones de homologación específicas de su país. No debe montarse en las proximidades inmediatas de la radio del coche ni de la calefacción. El producto podría influir eventualmente en la función de otros aparatos electrónicos, como por ejemplo el sistema ABS, los aparatos de navegación, etc. La lámpara NEON sólo es apropiada para 12 voltios (corriente continua). A fin de evitar quemaduras de cables, cortocircuitos, etc., debe emplearse un fusible intermedio / una conexión para el encendedor de cigarrillos adecuados y dejar que el montaje sea comprobado por un taller mecánico especializado. La garantía no cubre daños ocasionados por ejemplo por polarización inversa, montaje inadecuado, manipulación de los componentes, etc.

Advertencias de peligro: No tocar la lámpara encendida con las manos ni con otras partes del cuerpo. ¡No mirar directamente a la lámpara! El transformador tiene una tensión de salida elevada.

Atención: La función de la lámpara puede ser afectada o dañada por vibraciones demasiado fuertes. Empleo sólo para fines de exposición y / o de espectáculo. No emplear en el tráfico por ciudad o carretera.

Tensión nominal: **12 V corriente continua** Corriente nominal: **6,5 mA**

FOLIA TEC FOLIA TEC FOLIA TEC FOLIA TE

Diese Montageanleitung kann auf Grund technischer Änderungen durch eine neue Version ersetzt worden sein. Bitte informieren Sie sich auf unserer Website www.foliatec.de, ob es sich bei der vorliegenden Anleitung um die neueste Version handelt. Informationen zu FOLIA TEC Produkten sowie Tipps und Tricks zur Montage finden Sie in unserem Internet-Technik-Forum unter www.foliatec.de.

Oder fragen Sie unser Technik-Team (Tel. +49/(0)911/975440)

These operating instructions may have been replaced with a newer version due to technical changes. Visit our website at www.foliatec.de to see if the instructions provided represent the latest version. Information on FOLIA TEC products as well as installation tips and tricks can be found in our Internet-Technique-Forum under www.foliatec.com.

Or contact our technical team (Tel. +49 (0)911-97 54 40).



Copyright© by FOLIA TEC. All rights reserved. Verstöße werden gerichtlich verfolgt. Violators will be prosecuted to the full extent of the law. FOLIA TEC® is an int. reg. TM of FOLIA TEC Böhm GmbH + Co.Vertriebs KG, Germany. Druckfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Subject to misprints, errors and technical changes.

FOLIA TEC® Carstyling
Neumeyerstraße 70 • 90411 Nürnberg • GERMANY
Tel. +49/(0)911/97544-0 • Fax+49/(0)911/97544333
E-mail: techsupport@foliatec.de