

FOLIATEC[®].com

ANLEITUNG

1. Dose schütteln 2. Verarbeitungstemperatur mind. 15 °C. 3. Reinigungsschaum aufsprühen und ca. 1 Min. einwirken lassen. 4. Schmutz in Rillen mit Bürste entfernen. 5. Mit feuchtem Tuch abwischen.

HINWEISE: Auch besonders geeignet für nikotinverschmutzte Dachhimmel. Mit feuchtem Tuch Reinigerrückstände an Glasscheiben abwischen.

INSTRUCTIONS

1. Shake can vigorously 2. Roomtemperature at least 15 °C. 3. Spray on. 4. Allow to stand for approx. 1 min. Remove dirt from grooves with a brush. 5. Wipe off with a soft wet cloth.

Note: Also perfect for cleaning interior roofpanels when soiled through Nicotine. Wipe off any cleaner residue on the glass surfaces with a damp cloth.

FOLIA TEC FOLIA TEC FOLIA TEC FOLIA TE

Diese Montageanleitung kann auf Grund technischer Änderungen durch eine neue Version ersetzt worden sein. Bitte informieren Sie sich auf unserer Website www.foliatec.de, ob es sich bei der vorliegenden Anleitung um die neueste Version handelt. Informationen zu FOLIA TEC Produkten sowie Tipps und Tricks zur Montage finden Sie in unserem Internet-Technik-Forum unter www.foliatec.de.

Oder fragen Sie unser Technik-Team (Tel. +49/(0)911/975440)

These operating instructions may have been replaced with a newer version due to technical changes. Visit our website at www.foliatec.de to see if the instructions provided represent the latest version. Information on FOLIA TEC products as well as installation tips and tricks can be found in our Internet-Technique-Forum under www.foliatec.com.

Or contact our technical team (Tel. +49 (0)911-97 54 40).



Copyright© by FOLIA TEC. All rights reserved. Verstöße werden gerichtlich verfolgt. Violators will be prosecuted to the full extent of the law. FOLIA TEC® is an int. reg. TM of FOLIA TEC Böhm GmbH + Co.Vertriebs KG, Germany. Druckfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Subject to misprints, errors and technical changes.

FOLIA TEC® Carstyling
Neumeyerstraße 70 • 90411 Nürnberg • GERMANY
Tel. +49/(0)911/97544-0 • Fax+49/(0)911/97544333
E-mail: techsupport@foliatec.de